





SYSTEM PREMIUM 0500

PATENTED

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata 	SPESSORE PANNELLO  minimo 25 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 120 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 2 o 4 Cuscinetti a sfera: 2 o 4 	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 
RICHIAMO ANTA AMMORTIZZATO ABS  DOPPIO Tipologia: Meccanica Carter: Acciaio						



INDICE

Kit di scorrimento per il sistema Premium 0500

Kit	Portata	Spessore pannello	Scorrevole	Richiamo anta ammortizzato	Pagina
0500 2	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	22
0500 60 ABS	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	Si	23
Binari, Accessori e Ricambi 0500 2 / 0500 60 ABS					24
0500 3	120 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	25
0500 120 ABS	120 kg	minimo 25 mm	Standard 	Si	26
Binari, Accessori e Ricambi 0500 3 / 0500 120 ABS					27
Kit completi di binario e traverso da 2 metri					
0500 20	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	28
0500 60 20 ABS	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	Si	29
0500 30	80 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	30
Binari, Accessori e Ricambi 0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30					31
Kit completi di binario, traverso e mantovana da 2 metri					
0500 21	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	32
0500 60 21 ABS	60 kg	minimo 25 mm	Standard 	Si	33
0500 31	80 kg	minimo 25 mm	Standard 	No	34
Binari, Accessori e Ricambi 0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31					35

Optional


System	Descrizione	Codice Articolo	Pagina
New Kit Klose	Chiusura automatica - Esterno muro	0880 1	155
	Chiusura automatica - Interno muro	0880 2	156
2000	Kit trascinamento ante parallele	2000	158

KIT 0500 2

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 2 ruote, 2 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e fine corsa con forza di sgancio regolabile. Portata fino a 60 kg.

SCORREVOLE Standard	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata 	SPESSORE PANNELLO minimo 25 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 60 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 2 Cuscinetti a sfera: 2 	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI
-------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------------



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta

Codice articolo: 0500 2


Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 60 kg	2 pezzi
2	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
3	Vite supporto carrello	2 pezzi
4	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
5	Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi
-	Chiave regolazione grano	1 pezzo
-	Chiave regolazione	1 pezzo

Completa il kit nella sezione "Binari, Accessori e Ricambi".

Info
prodotto

Disegni tecnici

Quote indicate in millimetri



KIT 0500 60 ABS

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 2 ruote, 2 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e richiamo anta ammortizzato integrato (ABS doppio). Portata fino a 60 kg.

SCORREVOLE
Standard

FISSAGGIO
Staffa classica a doppia entrata

SPESSORE PANNELLO

LARGHEZZA PANNELLO


MATERIALE PANNELLO
Legno, Metallo, PVC

PORTATA SISTEMA
fino a 60 kg

CARRELLO
Corpo: Zama
Ruote: 2
Cuscinetti a sfera: 2

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

RICHIAMO ANTA AMMORTIZZATO
ABS DOPPIO
Tipologia: Meccanica
Carter: Acciaio




Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta		
Codice articolo: 0500 60 ABS		
Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 60 kg	1 pezzo
2	Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 60 kg	1 pezzo
3	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
4	Vite supporto carrello	2 pezzi
5	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
6	Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi
7	Attivatore ABS doppio	2 pezzi
-	Chiave regolazione grano	1 pezzo
-	Chiave regolazione	1 pezzo

Completa il kit nella sezione "Binari, Accessori e Ricambi".

Disegni tecnici

Quote indicate in millimetri



KIT 0500 3

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 4 ruote, 4 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e fine corsa con forza di sgancio regolabile. Portata fino a 120 kg.

SCORREVOLE
Standard

FISSAGGIO
Staffa classica a doppia entrata
25 mm
±4


SPESSORE PANNELLO
minimo 25 mm

MATERIALE PANNELLO
Legno, Metallo, PVC

PORTATA SISTEMA
fino a 120 kg

CARRELLO
Corpo: Zama
Ruote: 4
Cuscinetti a sfera: 4

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta
Codice articolo: 0500 3

Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 120 kg	2 pezzi
2	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
3	Vite supporto carrello	2 pezzi
4	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
5	Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi
-	Chiave regolazione grano	1 pezzo
-	Chiave regolazione	1 pezzo


Completa il kit nella sezione "Binari, Accessori e Ricambi".

Info prodotto



Disegni tecnici

Quote indicate in millimetri




KIT 0500 120 ABS

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 4 ruote, 4 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e richiamo anta ammortizzato integrato (ABS doppio). Portata fino a 120 kg.

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata 	SPESSORE PANNELLO 	LARGHEZZA PANNELLO 	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 120 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 4 Cuscinetti a sfera: 4
SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 	RICHIAMO ANTA AMMORTIZZATO ABS DOPPIO Tipologia: Meccanica Carter: Acciaio					



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta


Codice articolo: 0500 120 ABS

Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 120 kg	1 pezzo
2	Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 120 kg	1 pezzo
3	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
4	Vite supporto carrello	2 pezzi
5	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
6	Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi
7	Attivatore ABS doppio	2 pezzi
-	Chiave regolazione grano	1 pezzo
-	Chiave regolazione	1 pezzo

Completa il kit nella sezione "Binari, Accessori e Ricambi".

Disegni tecnici

Quote indicate in millimetri



KIT 0500 20


PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 2 ruote, 2 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e fine corsa con forza di sgancio regolabile. Portata fino a 60 kg. Inclusi binario e traverso.

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata 	SPESSORE PANNELLO minimo 25 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 60 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 2 Cuscinetti a sfera: 2 	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI
-----------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------------

INCLUSO NEL KIT
Traverso e binario

2000 mm



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta


Codice articolo: 0500 20

Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 60 kg	2 pezzi
2	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
3	Vite supporto carrello	2 pezzi
4	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
5	Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi
6	Binario forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
7	Traverso in multistrato forato e bordato laminato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
8	Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo

Info
prodotto

Disegni tecnici





Quote indicate in millimetri




KIT 0500 60 20 ABS

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 2 ruote, 2 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e richiamo anta ammortizzato integrato (ABS doppio). Portata fino a 60 kg. Inclusi binario e traverso.

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata  25.5 mm ±3	SPESSORE PANNELLO  minimo 25 mm	LARGHEZZA PANNELLO  minimo 600 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 60 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 2 Cuscinetti a sfera: 2 
SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 	RICHIAMO ANTA AMMORTIZZATO ABS DOPPIO Tipologia: Meccanica Carter: Acciaio	INCLUSO NEL KIT Traverso e binario  2000 mm	 PEFC/18-31-602			



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta

Codice articolo: 0500 60 20 ABS


Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 60 kg	1 pezzo
2	Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 60 kg	1 pezzo
3	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
4	Vite supporto carrello	2 pezzi
5	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
6	Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi
7	Attivatore ABS doppio	2 pezzi
8	Binario forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
9	Traverso in multistrato forato e bordato laminato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
10	Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo

Info prodotto



Disegni tecnici






Quote indicate in millimetri




KIT 0500 30


PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 4 ruote, 4 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e fine corsa con forza di sgancio regolabile. Portata fino a 80 kg. Inclusi binario e traverso.

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata  25.5 mm ±3	SPESSORE PANNELLO  minimo 25 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 80 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 4 Cuscinetti a sfera: 4 	SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 
---	---	--	---	--	--	--

INCLUSO NEL KIT
Traverso e binario

2000 mm


PEFC
PEFC/18-31-602



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta

Codice articolo: 0500 30



Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 120 kg	2 pezzi
2	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
3	Vite supporto carrello	2 pezzi
4	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
5	Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi
6	Binario forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
7	Traverso in multistrato forato e bordato laminato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
8	Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo

Info prodotto




Disegni tecnici

Quote indicate in millimetri




Esempi di installazione

Quote indicate in millimetri



Quote binari e accessori







Ricambi			
Componente	*Quantità	Codice Articolo	Per quale kit è?
Carrello di scorrimento - 60 kg	2 pezzi	0500 51	0500 20 / 0500 60 20 ABS
Carrello di scorrimento - 120 kg	2 pezzi	0500 52	0500 30
Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 60 kg	1 pezzo	0500 60 12 ABS	0500 60 20 ABS
Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi		
Attivatore ABS doppio	2 pezzi	0500 12 60 ABS	0500 60 20 ABS
Attivatore ABS doppio	1 pezzo		
Staffa a doppia entrata	2 pezzi	0500 55	0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30
Vite supporto carrello	2 pezzi	0500 54	0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30
Guida inferiore regolabile	20 pezzi	0500 13	0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30
Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi	0500 12	0500 20 / 0500 30
Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo	0500 8	0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30
Binario in alluminio forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo	0500 200 N	0500 20 / 0500 60 20 ABS / 0500 30


*Indicata la quantità minima ordinabile.

KIT 0500 60 21 ABS

PATENTED

Kit per porte scorrevoli standard in legno, metallo e PVC. Installabile interno/esterno muro con corpo dei carrelli in Zama, 2 ruote, 2 cuscinetti a sfera, staffa a doppia entrata e richiamo anta ammortizzato integrato (ABS doppio). Portata fino a 60 kg. Inclusi binario, traverso e mantovana.

SCORREVOLE Standard 	FISSAGGIO Staffa classica a doppia entrata  25.5 mm ±3	SPESSORE PANNELLO  minimo 25 mm	LARGHEZZA PANNELLO  minimo 600 mm	MATERIALE PANNELLO Legno, Metallo, PVC 	PORTATA SISTEMA fino a 60 kg 	CARRELLO Corpo: Zama Ruote: 2 Cuscinetti a sfera: 2 
SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 	RICHIAMO ANTA AMMORTIZZATO ABS DOPPIO Tipologia: Meccanica Carter: Acciaio	INCLUSO NEL KIT Traverso, binario mantovana  2000 mm	 PEFC PEFC/18-31-602			



Componenti del Kit base

Kit completo per un'anta

Codice articolo: 0500 60 21 ABS


Figura	Componente	Quantità
1	Carrello di scorrimento - 60 kg	1 pezzo
2	Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 60 kg	1 pezzo
3	Staffa a doppia entrata	2 pezzi
4	Vite supporto carrello	2 pezzi
5	Guida inferiore regolabile	1 pezzo
6	Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi
7	Attivatore ABS doppio	2 pezzi
8	Binario forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
9	Traverso in multistrato forato e bordato laminato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo
10	Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo
11	Mantovana in multistrato - 2,25 metri	1 pezzo

Info prodotto



Disegni tecnici


Quote indicate in millimetri




Binari, Accessori e Ricambi 0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31

Esempi di installazione

Quote indicate in millimetri



Quote binari e accessori



Ricambi

Componente	*Quantità	Codice Articolo	Per quale kit è?
Carrello di scorrimento - 60 kg	2 pezzi	0500 51	0500 21 / 0500 60 21 ABS
Carrello di scorrimento - 120 kg	2 pezzi	0500 52	0500 31
Carrello con richiamo anta ammortizzato (ABS doppio) - 60 kg	1 pezzo	0500 60 12 ABS	0500 60 21 ABS
Battuta d'arresto ABS doppio	2 pezzi		
Attivatore ABS doppio	2 pezzi	0500 12 60 ABS	0500 60 21 ABS
Attivatore ABS doppio	1 pezzo		
Staffa a doppia entrata	2 pezzi	0500 55	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31
Vite supporto carrello	2 pezzi	0500 54	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31
Guida inferiore regolabile	20 pezzi	0500 13	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31
Fine corsa con forza di sgancio regolabile	2 pezzi	0500 12	0500 21 / 0500 31
Anima in plastica - 1 metro	1 pezzo	0500 8	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31
Mantovana in multistrato - 2,25 metri	1 pezzo	0500 7.1	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31
Binario in alluminio forato e anodizzato nero - 80 kg - 2 metri	1 pezzo	0500 200 N	0500 21 / 0500 60 21 ABS / 0500 31

*Indicata la quantità minima ordinabile.